



Fiches techniques

Armoires

Sense d'ouvertures disponibles pour Armoire avec 1 vantail

Côté NON-AFFLEURANTE

Côté intérieur (par exemple, buanderie, garde-manger, porte-manteau, porte-chaussures, penderie)

VANTAUX OUVERTES

Gauche tirant

Droite tirant

Côté AFFLEURANTE

Côté extérieur (par exemple, couloir, hall d'entrée)



PORTES INVISIBLES
chez vous sans intermédiaires

Exemple de visualisation de vantaux fermées

Côté NON-AFFLEURANTE

Côté intérieur (par exemple, buanderie, garde-manger, porte-manteau, porte-chaussures, penderie)

VANTAUX FERMÉES

Push-pull
(pas de poignée)

Bouton fixe
minimaliste

Côté AFFLEURANTE

Côté extérieur (par exemple, couloir, hall d'entrée)



PORTES INVISIBLES
chez vous sans intermédiaires

Réalisation:

Armoire 1 vantail avec push-pull (sans aucune poignée visible)

Avant la peinture finale




Après la peinture finale




PORTESINVISIBLES
chez vous sans intermédiaires

Réalisation:

Armoire 1 vantail avec bouton fixe minimaliste (finition chrome satiné)




EXEMPLE de section latérale



EXEMPLE de vue de face et de vue en plan

Plafond



Plancher fini




Vue de dessus (plan)

Droite en tirant

76 Mesures du "vide-mur-brut"

75 Extérieures du cadre

70 Passage



Détails techniques dans
l'onglet suivant



PORTES INVISIBLES
chez vous sans intermédiaires

Détails techniques

MESURE en mm

Ossature en tôle de la
paroi en plaques de plâtre

Panneau
Plaque de plâtre
de 13 mm

Renforcer la règle en bois

Mousse de polyuréthane

25

Panneau
Plaque de plâtre
de 13 mm

Gaze et rasage final

Stucco ou plâtre

Fuite visible entre l'ouvrant et le "mur" une fois l'installation terminée.

Espace à remplir avec un coulis ou une bande de gypse. Après le remplissage, on procède à la gaze et au lissage.

Tolérance/air recommandé pour faciliter l'installation à remplir de mousse polyuréthane de qualité

porte surdimensionnée

28


87

2

5

16,5

Composition de la porte de l'armoire 28 mm



N. B.

Nos portes n'auront jamais de "stratifié"
et sont toujours entièrement bordées
(comme les planches à roulettes)



PORTESINVISIBLES
chez vous sans intermédiaires

Réalisation:

Portes battantes avec ouverture poussant, avec poignée encastrée
Armoires 1 vantail tirant gauche, avec boutons encastrés extractibles

